



SCHEDA TECNICA

PERLE PRESTIGE (tutti i colori)

INFORMAZIONI TECNICHE

Le Perle Prestige sono un prodotto Candis appositamente formulato per pigmentare secondo i colori di cartella, le basi neutre di Antiche Terre Fiorentine Perlescenti (Pisa, Arezzo, Lucca, Livorno, Grosseto, Siena o la base Metalvel). Le Perle Prestige, miscelate alle Basi neutre ATF Perlescenti, danno vita al prodotto ATF Prestige che opportunamente applicato su parete (nel colore desiderato secondo cartella) creerà a una finitura con effetto metallizzato con toni colore caldi e altamente innovativi. Aggiunte alla base Metalvel danno luogo alla decorazione Metalvel.

Grazie alla sua particolare composizione a base di resine e pigmenti micacei di avanzata tecnologia compositiva all'acqua, e ai suoi additivi selezionati, le Perle Prestige risultano essere facilmente e perfettamente disperdibili nelle basi neutre ATF Perlescenti e Metalvel.

Le 6 Perle Prestige si presentano come una pasta fluida dai riflessi metallici, facilmente versabile, di colore diverso a seconda dei colori di cartella, non separano, non sono infiammabili, sono resistenti all'attacco batterico, non sono tossiche, sono totalmente a base acquosa, quindi ecologiche e rispettose dell'utilizzatore e dell'ambiente.

Le Perle Prestige, inoltre, rispettano ampiamente tutte le normative europee riguardanti le emissioni nocive nell'aria (C.O.V).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

1. Una confezione di "Perle Prestige (0,250 lt.) serve per pigmentare, nel colore desiderato, una confezione di *Base Neutra ATF Perlescente (2,5 lt) o Metalvel (2,5 lt)*.
2. Versare il contenuto della confezione di una Perla Prestige in una confezione di *Base per Antiche Terre Fiorentine Perlescenti o Metalvel* e miscelare i prodotti fino a completa e perfetta omogeneità di tinta.
3. Considerando la facilità di dispersione delle Perle Prestige è possibile procedere alla miscelazione anche manualmente con una spatolina, prestando però attenzione affinché

tutta la massa della *Base Neutra Perlescente o Metalvel* sia colorata in modo omogeneo.

È possibile, comunque, miscelare i prodotti anche con agitazione meccanica, nel qual caso, dopo l'aggiunta della Perla Prestige alla Base ATF Perlescente o Metalvel si può usare un mescolatore meccanico per tintometri che molti negozi del settore hanno, facendo girare il prodotto per tre minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	Polimeri acrilici in emulsione acquosa, additivi, addensanti, pigmenti micacei antibatterici ecc.. di avanzata tecnologia compositiva all'acqua.
Peso specifico :	1 - 1,1
ph :	6,5 - 8
Viscosità :	6000 - 10000 cp a 25°C girante = 4 velocità = 20
Aspetto del prodotto :	Viscoso, colorato con riflessi metallici
Diluizione :	Pronto all'uso (da incorporare nella <i>Base per Antiche Terre Fiorentine Perlescenti o Metalvel</i>)
Reazione al fuoco :	Prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa.
Durata :	2 anni se adeguatamente immagazzinato e conservato nel suo imballo originale
Temperatura di stoccaggio :	Da +5°C a +40°C.
Colori :	Vari e diversi (6 Perle Prestige)
Imballo:	barattolino da 0,250 Lt.

DATI TOSSICOLOGICI (ESTRATTO DALLA SCHEDA DI SICUREZZA):

Il prodotto è esente da sostanze nocive come pigmenti contenenti metalli pesanti tossici quali piombo o cromo, non contiene percentuali significative di solventi di qualsivoglia natura, non dà luogo a reazioni pericolose o a polimerizzazioni indesiderate, è incombustibile essendo totalmente a base acquosa.

Si suggeriscono le normali cautele e norme igieniche previste per la manipolazione di pitture a base acquosa.

Per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti.
Mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Eventuali piccoli spargimenti vanno raccolti utilizzando sostanze assorbenti ed eliminati come rifiuti solidi.

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 gr/lit –
contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 gr/lit