SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TARLISTOP

Impregnante antitarlo

Caratteristiche tecniche:

Tarlistop è un impregnante appositamente studiato per prevenire l'aggressione di tutti gli insetti che usualmente intaccano il legno, sia grezzo, sia verniciato.

Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO		
CODICE	Art. 5408	
NOME	TARLISTOP	
COMMERCIALE		
TIPO DI PRODOTTO	Impregnante	
	antitarlo	

Modalità di utilizzo:

Impregnare ripetutamente il legno da trattare con un pennello o con un batuffolo di cotone. Mantenere il legno trattato all'aperto o in ambiente ben aerato per circa 24 ore. Si consiglia di avvolgere la parte trattata in tele o sacchi di polietilene ben sigillati con nastro adesivo.

E' necessario effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE		
Stato fisico	Liquido limpido	
Colore	Incolore	
Odore	Caratteristico	
Intervallo di	142-200°C	
ebollizione		
Punto di	>39°C	
infiammabilità		
Densità	c.a. 0,800 kg/l	
Idrosolubilità	Non miscibile in	
	acqua	
Densità vapori	>1(aria=1)	

Importante:

Tarlistop contiene dei solventi infiammabili pertanto durante la manipolazione tenere lontano da fiamme e fonti di calore.

Il prodotto è infiammabile e nocivo.

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione del prodotto.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare in luogo fresco e aerato. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Attenersi alle informazioni della scheda di sicurezza.

Cartoni 20 pz	0,500 lt	
Cod. barre 80-20709-003555		
Cartoni 12 pz	1 lt	
Cod. barre 80-20709-000226		
Cartoni 4 pz	5 lt	
Cod. barre 80-20709-003319		
Fustini	20lt	

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel $+39\,049\,904\,8611$ • fax $+39\,049\,900\,1695$ **www.multichimica.it** • mailbox@multichimica.it