



SCHEDA TECNICA

FONDO ANTICHE TERRE FIORENTINE PERLESCENTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Il prodotto "**Fondo Antiche Terre Fiorentine Perlescente**", appositamente studiato quale fondo per la successiva applicazione di *Antiche Terre Fiorentine Perlescente e Prestige*, è costituito da selezionate resine polimeriche in emulsione acquosa addizionate a particolari cariche e additivi che lo rendono il supporto ideale alla susseguente stesura della finitura decorativa.

Questo fondo lavabile completamente a base acquosa permette la perfetta aderenza, resa e lavorabilità della successiva mano a finire facilitando ulteriormente l'applicazione delle *Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige*, esaltandone al contempo l'effetto perlaceo; esso regola infatti il giusto assorbimento del prodotto finale da parte della parete su cui viene applicato.

"Il Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente" si presenta nei colori indicati in cartella che sono: Lucca (blu) – Pisa (verde) – Arezzo (giallo) – Grosseto (rosso) – Livorno (grigio) – Siena (bruno).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto "**Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente**" è necessario preparare le superfici come suggerito qui di seguito:

PARETI NUOVE e/o VECCHIE:

Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità ed eventualmente carteggiare. Applicare, solo se necessario, 1 mano di fissativo acrilico per interno candis opportunamente diluito.

Applicare due mani di "**Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente**" nel colore scelto secondo catalogo.

Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra e prima della susseguente applicazione delle Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige.

APPLICAZIONE

Il prodotto "**Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente**", dopo debita diluizione, si può applicare indifferentemente con pennello di setola naturale, con rullo a pelo raso o a spruzzo con apposito compressore e pistola a miscelazione d'aria esterna o con impianto di tipo "Airless".

Dopo l'applicazione gli attrezzi si possono pulire lavandoli con acqua calda.

Applicare in due mani, la prima delle quali diluita al massimo con il 20 – 25% di acqua, la seconda con al massimo il 15 – 20%.

Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra e prima della susseguente applicazione.

E' necessario utilizzare il Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente da noi proposto, in quanto, solo così si ottiene una decorazione paragonabile a quella che i maestri delle epoche passate riuscivano ad ottenere.

I nostri studi ci portano ad affermare che utilizzando altri fondi, anche se ottimamente formulati, non si ottengono gli stessi risultati applicativi del nostro sistema integrato (Fondo Antiche Terre Fiorentine Perlescente + Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige).

Consigliamo pertanto in ogni situazione applicativa il nostro fondo per ovviare ai suddetti inconvenienti e far sì che la decorazione finale sviluppi in modo completo la propria capacità decorativa.

Consigliamo inoltre di seguire gli abbinamenti fondo ATF colorato proposti sul catalogo, al fine di ottenere i migliori risultati estetici, anche se altri abbinamenti sono comunque possibili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto :	Liquido, viscoso.
Odore :	Lievemente profumato.
Colore :	Lucca (blu) – Pisa (verde) – Arezzo (giallo) – Grosseto (rosso) – Livorno (grigio) –Siena (bruno)
Variazione di stato :	- Punto d'ebollizione : circa 100 °C - Punto di congelamento : circa 0 °C
Solubilità in acqua :	Diluibile.
Punto di infiammabilità	
in contenitore aperto :	Non applicabile.
in contenitore chiuso :	Non applicabile.

Temperatura di autocombustione :	Non applicabile.
Peso specifico :	1,5 – 1,65
ph :	7,5 – 9
Viscosità :	20000 - 30000 cp a 25 °C
Temperatura min. di lavorazione :	+ 5 °C
Aspetto del film applicato :	colorato secondo colore catalogo
Diluizione massima:	- 1 ^a mano : 20-25% - 2 ^a mano : 15-20%
Resa indicativa :	80 - 95 ml/m ²
Stoccaggio :	Immagazzinare a temperatura compresa tra + 5 °C e + 40 °C TEME IL GELO.
Imballo:	latte da 1,250 lt. – 2,5 lt. Solo per versione AREZZO latta da 10 lt.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Normativa C.O.V.: Sottocategoria A base acqua.

Limite massimo di C.O.V. consentito 30 g/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 30 g/l